



CITROËN



CITROËN Jumpy Fourgon

ЦЕНОВА ЛИСТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ВАЛИДНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2025г

ГАРАНЦИЯ 5Г. ИЛИ 200 000KM

CITROËN Jumpy Fourgon - МОДИФИКАЦИИ, ЦЕНИ

ДИЗЕЛ

	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ*	РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ CO ₂		Код модификация	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		СМЕСЕН	CO ₂			
Jumpy Fourgon L2 1,5 BlueHDi 120 S&S BVM6	5.3 / 5.8	6.6	172	2CK0F2NP7KB0A0K0	50,369 лв.	60,442 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	5.3 / 5.8	7.2	189	2CK0F2NWRKB0A0K0	53,025 лв.	63,630 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	5.3 / 5.8	7.3	192	2CK0F2NWR1B0A0K0	55,198 лв.	66,237 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	5.3 / 5.8	7.2	188	2CK0F2NWQ1B0A0K0	58,095 лв.	69,714 лв.
Jumpy Fourgon L3 1,5 BlueHDi 120 S&S BVM6	6.1 / 6.6	6.8	178	2CK0F3NP7KB0A0K0	53,158 лв.	63,789 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	6.1 / 6.6	7.5	196	2CK0F3NWRKB0A0K0	55,814 лв.	66,976 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	6.1 / 6.6	7.6	199	2CK0F3NWR1B0A0K0	57,987 лв.	69,584 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	6.1 / 6.6	7.4	194	2CK0F3NWQ1B0A0K0	60,884 лв.	73,061 лв.

Електричество

ë-Jumpy Fourgon L2 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	5.3 / 5.8	-	0	2CK0F2NZEFB0A0K0	69,686 лв.	83,623 лв.
ë-Jumpy Fourgon L2 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	5.3 / 5.8	-	0	2CK0F2NETFB0A0K0	81,034 лв.	97,241 лв.
ë-Jumpy Fourgon L3 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	6.1 / 6.6	-	0	2CK0F3NZEFB0A0K0	72,474 лв.	86,969 лв.
ë-Jumpy Fourgon L3 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	6.1 / 6.6	-	0	2CK0F3NETFB0A0K0	83,823 лв.	100,588 лв.

BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия
S&S - системата Stop&Start изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при натискане на съединителя, което понижава разхода на гориво с до 15%.
* При наличие на опцията MODUWORK

Разходът на гориво и емисиите CO2 съответстват на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване съобразно европейското законодателство (регламент 2017/1151 , процедура WLTP, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в стриктни тестови условия (температура, маса, гуми, оборудване на автомобила и т.н.) и реалните пътни условия, стила на управление, интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат, разбира се, да доведат до разход на гориво и емисии CO2, който е различен от хомологирания.
В посочените цени е включен транспорт до съответното дилърство. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Моля, обърнете се към нашите дистрибутори за изготвяне на Вашата оферта.



CITROËN Jumpy Crew Cab - МОДИФИКАЦИИ. ЦЕНИ

ДИЗЕЛ

	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ*	РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ CO ₂		Код модификация	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		СМЕСЕН	CO ₂			
Jumpy Crew Cab L2 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	3.2	7.3	192	2CK0F7NWRKB0A0K0	58,095 лв.	69,714 лв.
Jumpy Crew Cab L2 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	3.2	7.4	195	2CK0F7NWR1B0A0K0	60,269 лв.	72,322 лв.
Jumpy Crew Cab L2 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	3.2	7.2	190	2CK0F7NWQ1B0A0K0	63,166 лв.	75,799 лв.
Jumpy Crew Cab L3 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	4	7.5	198	2CK0FLNWRKB0A0K0	60,884 лв.	73,061 лв.
Jumpy Crew Cab L3 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	4	7.7	201	2CK0FLNWR1B0A0K0	63,057 лв.	75,669 лв.
Jumpy Crew Cab L3 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	4	7.5	196	2CK0FLNWQ1B0A0K0	65,955 лв.	79,146 лв.

Електричество

ë-Jumpy Crew Cab L2 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	3.2	-	0	2CK0F7NZEFB0A0K0	74,756 лв.	89,707 лв.
ë-Jumpy Crew Cab L2 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	3.2	-	0	2CK0F7NETFB0A0K0	86,105 лв.	103,326 лв.
ë-Jumpy Crew Cab L3 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	4	-	0	2CK0FLNZEFB0A0K0	77,545 лв.	93,054 лв.
ë-Jumpy Crew Cab L3 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	4	-	0	2CK0FLNETFB0A0K0	88,894 лв.	106,672 лв.

BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия

S&S - системата Stop&Start изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при натискане на съединителя, което понижава разхода на гориво с до 15%.

Разходът на гориво и емисиите CO₂ съответстват на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване съобразно европейското законодателство (регламент 2017/1151 , процедура WLTP, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в стриктни тестови условия (температура, маса, гуми, оборудване на автомобила и т.н.) и реалните пътни условия, стила на управление, интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила

В посочените цени е включен транспорт до съответното дилърство. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Моля, обърнете се към нашите дистрибутори за изготвяне на Вашата оферта.



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ CITROEN JUMPY FOURGON/CREW VAN

* ABS (антиблокираща система на колелата)	* ред 2: фиксирана триместна седалка с регулируеми подглавници, 2 подлакътника(за Crew Cab)
* ESP (електронна стабилизираща програма)	* Автоматични предни чистачки + автоматични фарове(за Crew Cab)
Пакет Safety:	
Регулатор на скоростта	За електрическите версии:
Разпознаване на пътните знаци за ограничение на скоростта	* Кабел за зареждане Mode 3 : PLUG T2 , 6 m, 16 A, WALLBOX(22kW)
Система за следене умората у водача	* Еднофазно бордно зарядно On Board Charger 7,4 kw
Система за аварийно спиране	* Комплект за ремонт на спукана гума
* Hill Climb Assist асистент за потегляне по наклон	* Електрическа паркинг спирачка
* индиректна система за наблюдение на налягането в гумите	
* регулатор и ограничител на скоростта	
* въздушна възглавница за водача	
* въздушна възглавница за пътника	
* предпазна преграда	
* централно заключване	
* Stop&Start система	
* Задни паркинг сензори	
* климатик	
* хидроусилвател на волана	
* автоматични фарове и предни чистачки	
* предни електрически управляеми стъкла	
* електрически управляеми и отопляеми огледала	
* Радио RCE AM/FM/DAB (resistive 5" SD black&white touch screen, bluetooth hands free kit)	
* управление на звука от волана	
* регулируема по височина и лумбално седалка на водача с подлакътник	
* индикатор за наличие на вода в горивото	
* комплект за ремонт на спукана гума	
* 2 ключа високочестотни дистанционно заключване	
* два контакта 12V	
* двуместна седалка до водача	
* тонирани многопластови стъкла	
* дясна неостъклена странична плъзгаща се врата	
* задни неостъклени врати 50/50 с отваряне на 180 градуса	
* брони предни и задни в неутрален цвят	
* гуми 215/65 R16 C 106T	

CITROËN Jumpy Fourgon - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ И КОМФОРТ

Отопление на предните седалки

Пакет "Видимост" (автоматични фарове и чистачки), серийно при VH04

Програмируемо допълнително автономно отопление с дистанционно управление

САМ РАСК: Visiopark 180 + 10-инчов дигитален клъстер

ТЕХНИКА

Пакет "Строежи" (25mm увеличен просвет + защитна кора под двигателя + резервна гума)

Усилено електрическо оборудане

Трифазно бордно зарядно 11kW за електрическите версии

ИНТЕРИОР

Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + едноместна седалка с подлакътник за пътника до водача

Пакет MODUWORK (регулируема по височина седалка на водача, лумбално регулиране и подлакътник, модулна двойна седалка за пътници, люк в преградата, снимки на стр. 6)

ТОВАРЕН ОТСЕК

Остъклена преграда със звукова и топлинна изолация + вътрешно огледало, несъвместимо с MODUWORK

Облицовка на пода от шперплат с покритие с повишено сцепление (9mm)

Облицовка от шперплат с покритие с повишено сцепление на пода (9mm), на страниците и калниците шперплат със специално покритие (6mm)

ЕКСТЕРИОР

Резервна гума със стандартен размер

Дясна и лява неостъклени странични врати

Неотваряеми тонирани стъкла на ред 2, серийно ако VI01, за дължини L2 и L3

Неотваряеми тонирани стъкла на ред 2 и 3, включва WO05, за дължини L2 и L3, несъвместимо с GB38

Остъклени задни врати с чистачки и отопление, серийно ако VI01

Единична остъклена задна врата с чистачка и отопление

ЦВЕТОВЕ

Gris Titane (M01J), Gris Artense (M0F4), Noir Perla Nera (M09V), металик

Blanc Icy

Всички сени са с ДДС, S - серийно оборудване

Код	Цена с ДДС
NA01	880 лв.
NB08	S
DK12	2,200 лв.
WYAX	1,760 лв.
GA04	1,467 лв.
BQ01	880 лв.
LZ04	880 лв.
WAAS	-
WAAT	1,173 лв.
PX37	587 лв.
GB33	1,173 лв.
GB38	1,614 лв.
RS03	440 лв.
WZ07	1,173 лв.
VG07	352 лв.
VI01	1,320 лв.
WO05	880 лв.
WO06	880 лв.
OMM0	1,173 лв.
POPR	0 лв.

Цветовете



CITROËN Jumpy Fourgon - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ	1,5 BlueHDi 120 S&S	2,0 BlueHDi 145 S&S	2,0 BlueHDi 180 S&S	електрически двигател
Тип	Turbo Diesel с директно впръскване под високо налягане Common Rail, система Stop&Start			Синхронен с постоянни магнити (4 двойки)
Брой цилиндри - брой клапани	4 - 16	4 - 16		100 (136) / 3673 - 10 000 260 / 300 - 3673
Работен обем, cm3	1499	1997		
Максимална мощност, kW CEE (к.с. CEE) при tr/min	88 (120) / 3500	106 (145) / 4000	133 (180) / 4000	
Максимален въртящ момент, Nm CEE при tr/min	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	
Екологична норма	Euro 6			
ТРАНСМИСИЯ				
Тип скоростна кутия	6-степенна ръчна/8-степенна автоматична			редуктор
УПРАВЛЕНИЕ				
Тип сервоусилване	Електрохидравлично			
Диаметър на завой между тротоари, m	12.4			
ХОДОВА ЧАСТ - СПИРАЧКИ - ГУМИ				
Окачване	Предно: Псевдо McPherson / Задно: диагонално разположени триъгълни носачи			
Спирачки отпред / отзад	Вентилирани дискове / дискове			
Гуми	215/65 R16 C 106T серийно - 215/60 R17 C 104H, 215/60 R17 C 104 H 3PMSF, опция			
ГОРИВО (AdBlue литри)				Автономия WLTP (km)- 230 / 360
Дизел (AdBlue)	70 (20,6)			Капацитет на батерията (кВч) - 50 / 75

	1,5 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S		електрически двигател		
МАСИ (в кг, конфигурация 3 места)	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3	
Мин. маса CEE (1)	1570	1570	1630	1660	1700	1720	1937	1965	
Макс. маса (MTAC)	2645	2645	2830		2790		2865	2890	
Макс. маса (MTAC) (2)			3100	3100	3100	3100	3115	3140	
Пълна маса на състава (MTRA)	4030	4030			4590		4590		
Пълна маса на състава (MTRA) (2)			5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Полезен товар (3)	1075	1075	1200		1090		1003	1000	
Полезен товар повишен (3)(2)			1470	1440	1400	1380	1253	1250	
Макс. натоварване предна ос (4)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Макс. натоварване задна ос (4)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Макс. натоварване задна ос (4)(2)			1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Макс. маса на ремарке без спирачки	750	750	750	750	750	750	750	750	
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)	1800	1800			2300		2300		
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)(2)			2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Вертикално натоварване на теглича (mini)	72	72	100	100	100	100	100	100	
Макс. товар на покрива	170	170	170	170	170	170	170	170	
ХАРАКТЕРИСТИКИ (само с водач)									
Максимална скорост, km/h	170		170		170		130		
0 -100 km/h, sec	11.6		11.7		8.5		13.1		
РАЗХОД НА ГОРИВО (норми CEE 1999 - 100)									
Смесено (l/100 km)	4.8		5.4	5.4	5.2	5.3	0.0	0.0	
Емисии на CO ₂ (g/km)	125		142	143	137	140	0	0	
РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ, 2017/115, WLTP									
Ниска скорост	l/100 km	6.0	6.0	7.4	7.5	7.2	7.6	0.0	0.0
Умерена скорост	l/100 km	5.6	5.6	6.7	6.8	6.6	6.9	0.0	0.0
Висока скорост	l/100 km	5.5	5.5	6.3	6.4	6.1	6.3	0.0	0.0
Много висока скорост	l/100 km	7.3	7.3	8.0	8.1	7.8	8.2	0.0	0.0
Смесен	l/100 km	6.2	6.2	7.2	7.2	7.0	7.3	0.0	0.0
Емисии CO ₂ ,	g/km	163	163	188	190	183	190	0	0

(1) Без водача. Масите може да се повишт в зависимост от оборудването.

(2) При повишена товароносимост.

(3) Разлика между MTAC и минималната маса CEE.

(4) В границите на MTAC.

(5) В границите на MTRA.

(6) 3 места / 2 места.

CITROËN Jumpy Fourgon - РАЗМЕРИ

Габаритни размери, mm	Fourgon L2		Fourgon L3
Дължина	4959	881	5309
Преден надвес		3275	
Междусие	803		1153
Заден надвес		1920	
Широчина (без огледала)		2204	
Широчина (с огледала)		1627	
Преден коловоз		1600	
Заден коловоз		1895	
Височина (1)			
Височина при повишена товароносиост (1)	1930		1935
Височина при подвигнато окачване (1)	1935		1940
Пътен просвет (1)		150	
Пътен просвет при повдигнато окачване (1)		175	
Размери на задни врати, mm			
Широчина на отвоаряне		1282	
Височина на отвоаряне		1220	
Височина на товарния праг mini (1)	544		600
Височина на товарния праг maxi (1)	613		633
Размери на страничните врати, mm			
Широчина на отвоаряне		935	
Височина на отвоаряне		1241	
Вътрешни размери, mm			
Височина на товарния отсек		1397	
Полезна дължина (без Moduwork)	2512		2862
Полезна дължина (с Moduwork)	3674		4026
Широчина между калниците		1258	
Широчина между страниците		1628	
Вътрешни обеми, m³			
Полезен обем (без Moduwork)	5.3		6.1
Полезен обем (със седалка Moduwork, снимки вдясно)	5.8		6.6
Брой на европалетите	3		3
Брой места max	3		3

(1) Готов за път (ODM)

Long

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Височина	1397 mm (максимална)
Дължина	5333 mm
Ширина	2204 mm

Вътрешни размери

Височина	1932 mm
Дължина	2862 mm 4026 mm
Ширина	1258 mm - 1628 mm
Товарен обем	6,1 - 6,6 m³
ТДММ Технически допустима максимална маса	2800 - 3100 kg

(1) Стандартна Версия
(2) Дълга Версия
(3) Без nakem "Worksite"
(4) С nakem "Worksite"
(5) Без /с една / или две плъзгащи се врати

Standard

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Височина	1895 mm 1935 mm
Дължина	4983 mm
Ширина	2204 mm

Вътрешни размери

Височина	1397 mm
Дължина	2512 mm 3674 mm
Ширина	1258 mm - 1628 mm
Товарен обем	5,3 - 5,8 m³
ТДММ Технически допустима максимална маса	2600 - 3100 kg

(1) Стандартна Версия
(2) Дълга Версия
(3) Без nakem "Worksite"
(4) С nakem "Worksite"
(5) Без /с една / или две плъзгащи се врати