



CITROËN Jumpy Fourgon

ЦЕНОВА ЛИСТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ВАЛИДНИ ОТ 1-ВИ МАРТ 2023

CITROËN Jumpy Fourgon - МОДИФИКАЦИИ, ЦЕНИ

ДИЗЕЛ

	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ*	РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ CO ₂		Код модификация	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		СМЕСЕН	CO ₂			
Jumpy Fourgon L2 1,5 BlueHDi 100 S&S BVM6	5.3 / 5.8	5,0	132	2CK0F2NP8KB0A0G2	45 656 лв.	54 787 лв.
Jumpy Fourgon L2 1,5 BlueHDi 120 S&S BVM6	5.3 / 5.8	4,9	128	2CK0F2NP7KB0A0G2	47 475 лв.	56 970 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	5.3 / 5.8	5,5	145	2CK0F2NWRKB0A0G2	50 089 лв.	60 107 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	5.3 / 5.8	5,2	138	2CK0F2NWR1B0A0G2	52 818 лв.	63 381 лв.
Jumpy Fourgon L2 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	5.3 / 5.8	6,0	160	2CK0F2NWQ1B0A0G2	54 864 лв.	65 837 лв.
Jumpy Fourgon L3 1,5 BlueHDi 100 S&S BVM6	6.1 / 6.6	6,1	132	2CK0F3NP8KB0A0G2	48 623 лв.	58 347 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 145 S&S BVM6	6.1 / 6.6	5,3	139	2CK0F3NWRKB0A0G2	53 057 лв.	63 668 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	6.1 / 6.6	5,4	143	2CK0F3NWR1B0A0G2	55 785 лв.	66 942 лв.
Jumpy Fourgon L3 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	6.1 / 6.6	5,6	160	2CK0F3NWQ1B0A0G2	57 831 лв.	69 398 лв.

Електричество

ë-Jumpy Fourgon L2 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	5.3 / 5.8	-	0	2CK0F2NESFB0A0G2	71 007 лв.	85 209 лв.
ë-Jumpy Fourgon L2 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	5.3 / 5.8	-	0	2CK0F2NEZFB0A0G2	81 239 лв.	97 487 лв.
ë-Jumpy Fourgon L3 Moteur Elec 100kW Batterie 50kWH	6.1 / 6.6	-	0	2CK0F3NESFB0A0G2	73 975 лв.	88 769 лв.
ë-Jumpy Fourgon L3 Moteur Elec 100kW Batterie 75kWH	6.1 / 6.6	-	0	2CK0F3NEZFB0A0G2	84 206 лв.	101 047 лв.


BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия

S&S - системата Stop&Start изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при натискане на съединителя, което понижава разхода на гориво с до 15%.

* При наличие на опцията MODUWORK

Разходът на гориво и емисиите CO₂ съответстват на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване съобразно европейското законодателство (регламент 2017/1151 , процедура WLTP, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в стриктни тестови условия (температура, маса, гуми, оборудване на автомобила и т.н.) и реалните пътни условия, стила на управление, интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат, разбира се, да доведат до разход на гориво и емисии CO₂, който е различен от хомологирания.


В посочените цени е включен транспорт до съответното дилърство. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Моля, обърнете се към нашите дистрибутори за изготвяне на Вашата оферта.



ESP, ASR, ABS, Hill Assist
електронно разпределение на спирачното усилие (REF)
климатик
поленов филтър, вентилирана жабка с осветление
система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
радио RD6 DAB, Bluetooth
дневни светлини
въздушна възглавница за водача
въздушна възглавница за пасажера (при едно или две места, изключваща се)
заден парктроник
светлинен и звуков сигнал при непоставени предпазни колани
автоматично заключване при потегляне и отключване при инцидент
система за индиректно следене на налягането в гумите
халки за закрепване на товара
електрохидроусилвател на волана с променливо усилие
регулатор и ограничител на скоростта
бордкомпютър
централно заключване с дистанционно управление с три бутона
електрически регулируеми и отопляеми странични огледала
предни електрически стъкла с постепенно задвижване и ф-я против прищипване
регулируема по дължина седалка на водача
двуместна пътническа седалка
тонираны странични стъкла
отделения за вещи във вратите, поставки за чашки в таблото
комплект за ремонт на спукана гума
затворена горна жабка, отворена долна жабка
отворена жабка на таблото за документи А4
плафон на ред 1, осветление в товарния отсек
три извода 12V
текстрилна тапицерия
пътна неостъклена преграда
двойна задна врата, отваряща се на 180°
дясна плъзгаща се врата
долна част на броните в черен мат
основа и черупки на огледалата в черен мат
ръкохватки на вратите, странични протектори небоядисани
Джанти 16"

Специално оборудване за електрически версии:

Монофазно бордно зарядно On Board Charger 7,4 kw
Кабел за зареждане mode 3 за Wallbox/зарядна станция
Електрическа паркинг спирачка
Защитна кора под двигателя



CITROËN Jumpy Fourgon - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ И КОМФОРТ

Пакет **Safety** (система за предупреждение при напускане на лентата, разпознаване на знаците за ограничение на скоростта, автоматични къси/дълги светлини, система за следене умората на водача)

Пакет **Driver** (кожен волан, климатроник, безключов достъп и стартиране, електрическа паркинг спирачка, автоматични фарове и чистачки, електрически съгваеми странични огледала)

Странични въздушни възглавници и завеси, серийно при NA01

Отопление на предните седалки

Пакет **"Видимост"** (автоматични фарове и чистачки), серийно при VH04

Програмируемо допълнително автономно отопление с дистанционно управление

Панорамна камера за паркиране на заден ход (води до WLX9)

Код	Цена с ДДС
LI01	3 520 лв.
VH04	2 200 лв.
NF10	235 лв.
NA01	880 лв.
NB08	675 лв.
DK12	2 054 лв.
QK01	1 614 лв.

АУДИО / МЕДИЯ

CITROËN Connect Radio DAB на 7" capacitive сензорен екран, радио MP3, дигитален тунер, Hands Free Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple CarPlay™), WiFi, USB, управление от волана, Coffee Break Alert, извод 12V в долната жабка

CITROËN Connect Nav DAB на 7" capacitive сензорен екран, дигитален тунер, Hands Free Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple CarPlay™), WiFi, USB, управление от волана

WLX9	821 лв.
WLX7	1 760 лв.

ТЕХНИКА

Повишена товароспособност (+135 kg за 1.5 BlueHDI, +300 kg за 2.0 BlueHDI, +200 kg само при ел. версии 50 kWh батерия), серийно ако GA04

Пакет **"Строежи"** (25mm увеличен просвет + защитна кора под двигателя + резервна гума)

Усилено електрическо оборудване

Трифазно бордно зарядно 11kW за електрическите версии

CZ02	1 320 лв.
GA04	2 054 лв.
BQ01	880 лв.
LZ04	1 173 лв.

ИНТЕРИОР

Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + едноместна седалка с подлакътник за пътника до водача

Пакет MODUWORK (регулируема по височина седалка на водача, лумбално регулиране и подлакътник, модулна двойна седалка за пътници, люк в преградата, снимки на стр. 6)

WAAS	0 лв.
WAAT	880 лв.

ТОВАРЕН ОТСЕК

Остъклена преграда със звукова и топлинна изолация + вътрешно огледало, несъвместимо с MODUWORK

Облицовка на пода от шперплат с покритие с повишено сцепление (9mm)

Облицовка от шперплат с покритие с повишено сцепление на пода (9mm), на страниците и калниците шперплат със специално покритие (6mm)

PX37	352 лв.
GB33	880 лв.
GB38	1 467 лв.

ЕКСТЕРИОР

Резервна гума със стандартен размер

Дясна и лява неостъклени странични врати

Неотваряеми тонирани стъкла на ред 2, серийно ако VI01, за дължини L2 и L3

Неотваряеми тонирани стъкла на ред 2 и 3, включва WO05, за дължини L2 и L3, несъвместимо с GB38

Остъклени задни врати с чистачки и отопление, серийно ако VI01

Единична остъклена задна врата с чистачка и отопление

Пакет **LOOK** за L2 (брони, дръжки на вратите и протектори в цвета на купето), включва предни фарове за мъгла + NB08

Пакет **LOOK** за L3 (брони, дръжки на вратите и протектори в цвета на купето), включва предни фарове за мъгла + NB08

RS03	440 лв.
WZ07	763 лв.
VG07	293 лв.
VI01	1 144 лв.
WO05	616 лв.
WO06	675 лв.
PD22	1 467 лв.
PD69	1 467 лв.

ЦВЕТОВЕ

Gris Platinum (M0VL), Gris Artense (M0F4), Noir Perla Nera (M09V), металик

Blanc Icy

Всички сени са с ДДС, S - серийно оборудване

OMMO	1 174 лв.
POPR	0 лв.

Цветовете



CITROËN Jumpy Fourgon - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 120 S&S	2,0 BlueHDi 145 S&S	2,0 BlueHDi 180 S&S	електрически двигател
Тип	Turbo Diesel с директно впръскване под високо налягане Common Rail, система Stop&Start				Синхронен с постоянни магнити (4 двойки)
Брой цилиндри - брой клапани	4 - 16		4 - 16		
Работен обем, cm ³	1499		1997		
Максимална мощност, kW CEE (к.с. CEE) при tr/min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	106 (145) / 4000	133 (180) / 4000	100 (136) / 3673 - 10 000
Максимален въртящ момент, Nm CEE при tr/min	270 / 1600	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	260 / 300 - 3673
Екологична норма	Euro 6				
ТРАНСМИСИЯ					редуктор
Тип скоростна кутия	6-степенна ръчна/8-степенна автоматична				
УПРАВЛЕНИЕ					
Тип сервоусилване	Електрохидравлично				
Диаметър на завой между тротоари, m	12,4				
ХОДОВА ЧАСТ - СПИРАЧКИ - ГУМИ					
Окачване	Предно: Псевдо McPherson / Задно: диагонално разположени триъгълни носачи				
Спирачки отпред / отзад	Вентилирани дискове / дискове				
Гуми	215/65 R16 C 106T серийно - 215/60 R17 C 104H, 215/60 R17 C 104 H 3PMSF, опция				
ГОРИВО (AdBlue литри)					Автономия WLTP (km)- 230 / 330
Дизел (AdBlue)	70 (20,6)				Капацитет на батерията (кВч) - 50 / 75

МАСИ (в kg, конфигурация 3 места)	1,5 BlueHDi 100 S&S		1,5 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S		електрически двигател	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
Мин. маса CEE (1)	1660	1570	1570	1630	1660	1700	1720	1937	1965	
Макс. маса (MTAC)	2620	2645	2645	2830	2830	2790	2790	2865	2890	
Макс. маса (MTAC) (2)	2830			3100	3100	3100	3100	3115	3140	
Пълна маса на състава (MTRA)	4020	4030	4030			4590		4590		
Пълна маса на състава (MTRA) (2)	4230			5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Полезен товар (3)	960	1075	1075	1200	1090	1090	1090	1003	1000	
Полезен товар повишен (3)(2)	1170			1470	1440	1400	1380	1253	1250	
Макс. натоварване предна ос (4)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Макс. натоварване задна ос (4)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Макс. натоварване задна ос (4)(2)	1800			1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Макс. маса на ремарке без спирачки	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)	1400	1800	1800			2300		2300		
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)(2)	1400			2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Вертикално натоварване на теглича (mini)	80	72	72	100	100	100	100	100	100	
Макс. товар на покрива	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
ХАРАКТЕРИСТИКИ (само с водач)										
Максимална скорост, km/h	145		170		170		170		130	
0 -100 km/h, sec	15,5		11,6		11,7		8,5		13,1	
РАЗХОД НА ГОРИВО (норми CEE 1999 - 100)										
Смесено (l/100 km)	4,9		4,8		5,4	5,4	5,2	5,3	0,0	0,0
Емисии на CO ₂ (g/km)	130		125		142	143	137	140	0	0
РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ, 2017/115, WLTP										
Ниска скорост	l/100 km	6,8	6,0	6,0	7,4	7,5	7,2	7,6	0,0	0,0
Умерена скорост	l/100 km	6,1	5,6	5,6	6,7	6,8	6,6	6,9	0,0	0,0
Висока скорост	l/100 km	5,8	5,5	5,5	6,3	6,4	6,1	6,3	0,0	0,0
Много висока скорост	l/100 km	7,6	7,3	7,3	8,0	8,1	7,8	8,2	0,0	0,0
Смесен	l/100 km	6,6	6,2	6,2	7,2	7,2	7,0	7,3	0,0	0,0
Емисии CO ₂ ,	g/km	174	163	163	188	190	183	190	0	0

(1) Без водача. Масите може да се повишават в зависимост от оборудването.

(2) При повишена товарносимост.

(3) Разлика между MTAC и минималната маса CEE.

(4) В границите на MTAC.

(5) В границите на MTRA.

(6) 3 места / 2 места.

CITROËN Jumpy Fourgon - РАЗМЕРИ

Габаритни размери, mm	Fourgon L2	Fourgon L3
Дължина	4959	5309
Преден надвес		881
Междусие		3275
Заден надвес	803	1153
Широчина (без огледала)		1920
Широчина (с огледала)		2204
Преден коловоз		1627
Заден коловоз		1600
Височина (1)		1895
Височина при повишена товароносимост (1)	1930	1935
Височина при подвигнато окачване (1)	1935	1940
Пътен просвет (1)		150
Пътен просвет при подвигнато окачване (1)		175
Размери на задни врати, mm		
Широчина на отвоаряне		1282
Височина на отвоаряне		1220
Височина на товарния праг mini (1)	544	600
Височина на товарния праг maxi (1)	613	633
Размери на страничните врати, mm		
Широчина на отвоаряне		935
Височина на отвоаряне		1241
Вътрешни размери, mm		
Височина на товарния отсек		1397
Полезна дължина (без Moduwork)	2512	2862
Полезна дължина (с Moduwork)	3674	4026
Широчина между калниците		1258
Широчина между страниците		1628
Вътрешни обеми, m ³		
Полезен обем (без Moduwork)	5,3	6,1
Полезен обем (със седалка Moduwork, снимки вдясно)	5,8	6,6
Брой на европалетите	3	3
Брой места max	3	3

(1) Готов за път (ODM)

