
С ОТСТЪПКА 12 000 ЕВРО С ДДС*
*ВАЛИДНА САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРСИИ НА МОДЕЛА
CITROËN
CITROËN JUMPY
Ценова листа, оборудване и технически характеристики
Валидна от 01.10.26г.
VM-080-VX
ГАРАНЦИЯ 5 ГОДИНИ ИЛИ 200 000 КМ

CITROËN JUMPY FOURGON

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Брой места	Максимален полезен товар кг	Полезен обем м^3	Код	Цена EUR с ДДС
Standard L2	1,5 Diesel S&S	88/120	6 MT	дизел	2+1	1100	5.3	2CK0F2NP7KB0A0M0	31 200,00
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ6KB0A0M0	32 829,62
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ61B0A0M0	34 162,97
Standard L2	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ51B0A0M0	35 940,74
Standard L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5.3	2CK0F2NZEFB0A0M0	42 237,04
Standard L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5.3	2CK0F2NETFB0A0M0	49 200,00
Long L3	1,5 Diesel S&S	88/120	6 MT	дизел	2+1	1100	6.1	2CK0F3NP7KB0A0M0	33 059,26
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ6KB0A0M0	34 688,89
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ61B0A0M0	36 022,22
Long L3	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ51B0A0M0	37 800,00
Long L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6.1	2CK0F3NZEFB0A0M0	44 318,52
Long L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6.1	2CK0F3NETFB0A0M0	51 281,48

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката
6 MT – 6 Степенна механична скоростна кутия
8 AT – 8 Степенна автоматична скоростна кутия
Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на CITROËN в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

CITROËN JUMPY CREW CAB

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Брой места	Максимален полезен товар кг	Полезен обем м^3	Код	Цена EUR с ДДС
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ6KB0A0M0	35 940,74
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ61B0A0M0	37 274,08
Standard L2	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ51B0A0M0	39 051,85
Standard L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3.2	2CK0F7NZEFB0A0M0	45 348,14
Standard L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3.2	2CK0F7NETFB0A0M0	52 311,11
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ6KB0A0M0	37 800,00
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ61B0A0M0	39 133,33
Long L3	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ51B0A0M0	40 911,11
Long L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	2CK0FLNZEFB0A0M0	47 429,63
Long L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	2CK0FLNETFB0A0M0	54 392,59

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката
6 MT – 6 Степенна механична скоростна кутия
8 AT – 8 Степенна автоматична скоростна кутия
Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на CITROËN в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

- Задни сензори за паркиране
- Регулатор/ограничител на скоростта
- Система за разпознаване скоростта на пътните знаци
- Система за следене умората у водача
- Advanced emergency braking system
- Електронна система за стабилност с контрол на сцеплението (ESP/ESC)
- Антиблокираща система на колелата (ABS)
- Помощ при потегляне по наклон (Hill Assist)
- Въздушни възглавници за водача и пасажера
- Асистент за тръгване по наклон
- Хидроусилвател на волана
- Система за индиректно следене на налягането в гумите
- Централно заключване
- Комплект за ремонт на спукана гума

СЕДАЛКИ

- Двуместна седалка до водача
- Триместна седалка на ред 2 *

* За версии CREW CAB



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР

- Климатик
- Предни електрически управляеми стъкла
- Предпазна преграда между седалките и товарната зона
- Фиксирани стъкла на ред 2 *
- Тонирани странични стъкла *
- Дълбока кабина затворена с предпазна преграда зад седалки на ред 2 *

МУЛТИМЕДИЯ


- Радио RCE AM/FM/DAB (5'' SD черно-бял сензорен екран, Bluetooth hands free kit)
- Бордкомпютър

ЕКСТЕРИОР И СТИЛ

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата
- Дясна остъклена странична плъзгаща се врата*
- Две задни неостъклени врати 50/50 с отваряне на 180 градуса
- Брони предни и задни в неутрален цвят
- Гуми 215/60 R16
- Електрически отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

- Монофазно бордно зарядно 7,4 kW
- Кабел за зареждане mode 3, 22 kW за Wallbox/зарядна станция
- Електрическа паркинг спирачка



* За версии CREW CAB

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

○ опция / ● серийно / - не се предлага

		FOURGON	CREW CAB	Цена EUR с ДДС
СИГУРНОСТ				
Eco LED фарове	LA10	○	○	**450.00**
Фиксирана остъклена преграда с термична и звукова изолация за защита на водача и пътниците в кабината от товарите	PX37	○	-	**300.00**
СТИЛ				
Цвят металик	0MM0	○	○	**600.00**
Алуминиеви джанти 17“	ZHZJ	○	○	**735.00**
ЗАЩИТА				
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка.	GB33	○	○	**450.00**
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка и облицовка на калниците.	GB38	○	○	**825.00**
Теглич демонтируем (не важи за електрическите версии)	AQ05	○	○	**750.00**
Теглич MIXTE (не важи за електрическите версии)	AQ10	○	○	**900.00**
Пакет Повишена проходимост за Standard L2 (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело) (не важи за електрическите версии)	GA04	○	○	**900.00**
Пакет Повишена проходимост за Long L3 (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело) (не важи за електрическите версии)	GA04	○	○	**375.00**
Усилено ел.оборудване	BQ01	○	○	**450.00**

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

○ опция / ● серийно / - не се предлага

		FOURGON	CREW CAB	Цена EUR с ДДС
МУЛТИМЕДИЯ				
Пакет свързаност: Радио с навигационна система и сензорен екран IVI HIGH и 10"дигитален инструментален клъстер	ZJA9	○	○	**1 050.00**
Камера за паркиране на заден ход Visiopark 180 и 10"дигитален клъстер и радио IVI MID 10” със сензорен екран	WYAX	○	○	**900.00**
КОМФОРТ				
Резервно колело	RS03	○	○	**225.00**
Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + двуместна седалка до водача Moduwork	WAAT	○	-	**600.00**
Фарове за мъгла и електрически сгъваеми странични огледала	PR06	○	○	**225.00**
Отопляеми седалки	NA01	○	○	**600.00**
ВРАТИ		.	.	
Задни остъклени врати, с отваряне на 180° с чистачки и подгряване	WO05	○	○	**375.00**
Единична задна остъклена врата с чистачка и подгряване	WO06	○	○	**375.00**
Единична задна остъклена врата с чистачка, подгряване и отваряем прозорец	WO07	○	○	**525.00**
Две странични плъзгащи се врати	WZ07	○	○	**450.00**

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

SAFETY PACK



Асистент за поддържане на пътната лента: Системата разпознава пътната маркировка и автоматично коригира траекторията, ако автомобилът напусне лентата без включен пътепоказател.



Системата за разпознаване на пътни знаци: използва камера, за да разчита пътните знаци като ограничение на скоростта и ги показва на таблото пред водача.

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

SAFETY PACK





Системата за предупреждение за опасност от челен удар: използва сензори и камери, които засичат обекти пред автомобила и известяват водача с визуален и звуков сигнал за опасност от инцидент.

Системата за разпознаване на умора у водача: следи поведението и движенията на водача чрез сензори и камери, за да открие признаци на сънливост или невнимание и предупреждава водача с цел предотвратяване на инциденти.

ЦВЕТОВЕ

Бял Blanc Icy
(безплатен)
(P0PR)



Сив металик Gris Artense
(опционално)
(M0F4)



Черен металик
Perla Nera
(опционално)
(M09V)



Сив металик Gris Titane
(опционално)
(M01J)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,5 BlueHDi 120 S&S 6 MT	2,2 BlueHDi 150 S&S 6 MT	2,2 BlueHDi 150 S&S 8 AT	2,2 BlueHDi 180 S&S 8 AT
ДВИГАТЕЛ				
Обем на двигателя (cm3)	1499	2184	2184	2184
Брой и разположение на цилиндрите	4 редови			
Брой клапани на цилиндър	2	4		
Периодичност на поддръжката	40 000км или 2 години	TBA	TBA	TBA
Филтър за твърди частици FAP / катализатор	Да			
Еко норма	EURO 6.4 bis			
Диаметър x ход (мм)	75 X 88,3	TBA	TBA	TBA
Тип система за впръскване на горивото	Директно с обща рампа			
СКОРОСТНА КУТИЯ/ГУМИ/ОКАЧВАНЕ				
Скоростна кутия и брой предавки	6-степенна механична	6-степенна механична	8-степенна автоматична	8-степенна автоматична
Тип гуми	215/65 R16			
Тип предни / задни спирачки	Дискове вентилирани / Дискове			
Тип предно окачване	Тип псевдо Mc Pherson			
Тип задно окачване	Триъгълни носачи			
РАЗХОД НА ГОРИВО				
Разход WLTP смесен разход (l/100km)	6,4	TBA	TBA	TBA
Емисии CO2 смесен цикъл (g/km)	167	TBA	TBA	TBA
Вместимост на резервоара AdBlue (л)	TBA			
Вместимост на резервоара в литри	69			

TBA – to be announced – предстои да бъде обявено

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ЕЛЕКТРОМОТОР	
Автономия (км)	223 - Standard / 352 - Long
Капацитет на батерията (кВч)	50 / 75
Въртящ момент (Nm)	270 / 3674
Максимална мощност по CEE (kW (PS)/об./мин)	100 (136) / 5500
ПРЕДАВАНЕ	
Скоростна кутия	Редуктор
Гаранция на батерията	Батерия с гаранция за 70% от своя капацитет на зареждане за 8 години или 160 000 км
Максимална скорост	135 км/ч
Предно окачване	Тип псевдо Mc Pherson
Задно окачване	Триъгълни носачи
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	
Домашен контакт 8A(1.8kW)	36ч 45м (100%)
Еднофазен(7.4kW) Wallbox-Type2Socket	11ч 20м (100%)
Трифазен (11kW)Wallbox-Type2Socket	7ч 30м (100%)
Бързо зареждане (100kW) (DC)-CCSSocket	45м (от 5 до 100%)
Гуми и джанти	215/65 R16
Технически допустима максимална маса и полезен товар	3021/1000

РАЗМЕРИ JUMPY FURGON - ДИЗЕЛОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

	Standard	Long
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ		
Дължина (мм)	4959	5309
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)	2204 / 2010	
Широчина без огледалата (мм)	1920	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)	150 / 175	
Височина (мм)	1904	1935
Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613	600 / 633
Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
Междуосие (мм)	3275	
Радиус на завой между тротоари (мм)	12.4	
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК		
Полезен обем без седалка Moduwork (m^3)	5.3	6.1
Полезен обем със седалка Moduwork (m^3)	5.8	6.6
Полезна дължина на пода без / с модулна седалка Moduwork (мм)	2512 / 3674	2862 / 4026
Полезна широчина максимална (мм)	1628	
Полезна ширина между калниците (мм)	1258	
Полезна височина в центъра (мм)	1397	
Брой места	2+1	
Брой евро палета	3	
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ		
Широчина на плъзгаща се врата (мм)	935	
Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241	
Широчина на задните врати (мм)	1282	
Височина на задните врати (мм)	1220	

РАЗМЕРИ JUMPY CREW CAB - ДИЗЕЛОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

	EXPERT EXTENDED CAB	
	Standard	**Long**
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ		
Дължина (мм)	4959	5309
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)	2204 / 2010	
Широчина без огледалата (мм)	1920	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)	150 / 175	
Височина (мм)	1904	1935
Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613	600 / 633
Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
Междуосие (мм)	3275	
Радиус на завой между тротоари (мм)	12.4	
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК		
Полезен обем зад втори ред седалки (m^3)	3.2	4
Брой места	5+1	
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ		
Широчина на плъзгаща се врата (мм)	935	
Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241	
Широчина на задните врати (мм)	1282	
Височина на задните врати (мм)	1220	

МАСИ И ТЕГЛА

МАСИ (в kg, конфигурация 3 места)		1,5 Diesel 120 S&S		2,2 Diesel 150 S&S		2,2 Diesel 180 S&S		Електрически двигател	
		L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
Мин. маса CEE (1)		1570	1570	1630	1660	1700	1720	1937	1965
Макс. маса (MTAC)		2645	2645	2830		2790		2865	2890
Макс. маса (MTAC) (2)				3100	3100	3100	3100	3115	3140
Пълна маса на състава (MTRA)		4030	4030			4590		4590	
Пълна маса на състава (MTRA) (2)				5000	5000	5000	5000	5000	5000
Полезен товар (3)		1075	1075	1200		1090		1003	1000
Полезен товар повишен (3)(2)				1470	1440	1400	1380	1253	1250
Макс. натоварване предна ос (4)		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Макс. натоварване задна ос (4)		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Макс. натоварване задна ос (4)(2)				1800	1800	1800	1800	1800	1800
Макс. маса на ремарке без спирачки		750	750	750	750	750	750	750	750
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)		1800	1800			2300		2300	
Макс. маса на ремарке със спирачки (5)(2)				2500	2500	2500	2500	2500	2500
Вертикално натоварване на теглича (mini)		72	72	100	100	100	100	100	100
Макс. товар на покрива		170	170	170	170	170	170	170	170
ХАРАКТЕРИСТИКИ (само с водач)									
Максимална скорост, km/h		170		170		170		130	
0 -100 km/h, sec		11.6		TBA		TBA		TBA	
РАЗХОД НА ГОРИВО (норми CEE 1999 - 100)									
Смесено (l/100 km)		4.8		TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Емисии на CO_2 (g/km)		125		TBA	TBA	TBA	TBA	0	0
РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ WLTP									
Ниска скорост	l/100 km	6.0	6.0	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Умерена скорост	l/100 km	5.6	5.6	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Висока скорост	l/100 km	5.5	5.5	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Много висока скорост	l/100 km	7.3	7.3	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Смесен	l/100 km	6.2	6.2	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
Емисии CO2,	g/km	163	163	TBA	TBA	TBA	TBA	0	0

(1) Без водача. Масите може да се повишт в зависимост от оборудването. (2) При повишена товароносимост. (3) Разлика между MTAC и минималната маса CEE. (4) В границите на MTAC. TBA – to be announced – предстои да бъде обявено

ТИПОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ









Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на вашия бизнес:

- Пътнически – до 8+1 места.
- Хладилни – за положителен или отрицателен температурен режим.
- Специализирани – за превоз на хора с ограничена мобилност, мобилни офиси и други.

За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всеки нов лекотоварен автомобил CITROËN е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил CITROËN се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING
ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили CITROËN , чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор.



Специални условия за налични автомобили можете да намерите на следния линк: https://sale.citroen.bg