

CITROËN BERLINGO

Цена на листа, оборудване и технически характеристики

Валидност от 01.01.2026г.



Гаранция 5 години или 200 000 км



CITROËN BERLINGO VAN – МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНИ

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Максимален полезен товар кг.	Товарен обем м3	Код	Цена EUR с ДДС	Цена лв. с ДДС
Фургон размер М 650 kg									
Van M 650	1.2 Petrol	81/110	6 MT	бензин	650	3.3	2CK91ANHUKB0A0B2	24 242.96	47 415.11
Van M 650	1.5 Diesel	75/100	6 MT	дизел	650	3.3	2CK91ANP6KB0A0B2	24 539.26	47 994.62
Van M 650	1.5 Diesel	96/130	6 MT	дизел	650	3.3	2CK91ANP4KB0A0B2	25 576.30	50 022.89
Van M 650	1.5 Diesel	96/130	8 AT	дизел	650	3.3	2CK91ANP41B0A0B2	27 205.92	53 210.15
Фургон размер М 1000kg									
Van M 1000	1.5 Diesel	75/100	6 MT	дизел	1000	3.3	2CK91CNP6KB0A0B2	24 983.70	48 863.87
Van M 1000	1.5 Diesel	96/130	6 MT	дизел	1000	3.3	2CK91CNP4KB0A0B2	26 020.74	50 892.14
Van M 1000	1.5 Diesel	96/130	8 AT	дизел	1000	3.3	2CK91CNP41B0A0B2	27 650.38	54 079.44
Van M 1000 Electric	50 kWh	100/136	редуктор	електричество	1000	3.3	2CK91CNZIFB0A0B2	37 131.85	72 623.59
Фургон размер XL 950kg									
Van XL 950	1.5 Diesel	75/100	6 MT	дизел	950	3.9	2CK95CNP6KB0A0B2	26 183.70	51 210.87
Van XL 950	1.5 Diesel	96/130	6 MT	дизел	950	3.9	2CK95CNP4KB0A0B2	27 220.74	53 239.14
Van XL 950	1.5 Diesel	96/130	8 AT	дизел	950	3.9	2CK95CNP41B0A0B2	28 850.38	56 426.44
Van XL 950 Electric	50 kWh	100/136	редуктор	електричество	950	3.9	2CK95CNZIFB0A0B2	38 109.62	74 535.94
Crew Van XL 950kg									
Crew Van 950	1.5 Diesel	75/100	6 MT	дизел	950	1.8	2CK9SLEP6KB0A0B2	27 517.03	53 818.63
Crew Van 950	1.5 Diesel	96/130	8 AT	дизел	950	1.8	2CK9SLEP41B0A0B2	30 183.71	59 034.21
Crew Van 950 Electric	50kWh	100/136	редуктор	електричество	950	1.8	2CK9SLEZIFB0A0B2	39 442.97	77 143.74

6 MT - 6-степенна ръчна скоростна кутия, 8 AT - 8-степенна автоматична скоростна

В посочените цени е включен транспорт до съответното дилърство. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Гаранцията на автомобилите от модел Berlingo Van е 5 години или 200 000км, което настъпи първо. Моля, обърнете се към нашите дистрибутори за изготвяне на Вашата оферта

СИГУРНОСТ

- Задни сензори за паркиране
- Асистент за поддържане в пътната лента
- Система за разпознаване скоростта на пътните знаци
- Предупреждение за внимание на водача
- Асистент за дълги светлини
- Автоматични светлини
- Електрическа паркинг спирачка
- Фарове ECO LED
- Асистент за аварийно спиране (Advanced emergency braking system)
- Електронна система за стабилност с контрол на сцеплението
- Антиблокираща система на колелата
- Въздушни възглавници за водача и пасажера
- Странични въздушни възглавници
- Регулируеми колани по височина
- Метална преграда зад водача
- Асистент за потегляне по наклон
- Високочестотно дистанционно за заключване

МУЛТИМЕДИЯ

- Управление на аудио системата от волана
- Smartphone Station с Bluetooth® и 2 USB входа



ИНТЕРИОР

- Регулируем волан
- Ниша за багаж над челното стъкло
- Климатик
- Жабка над километража
- Cruise control с регулатор на скоростта

СЕДАЛКИ

- Регулируема седалка на водача с лумбална опора
- Четирипосочно регулируема седалка на пътника

ЕКСТЕРИОР И СТИЛ

- Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала
- Предни електрически стъкла
- Дясна странична плъзгаща се врата
- Две задни асиметрични неостъклени врати
- Комплект за ремонт на спукана гума
- Странични протектори на вратите
- 16" стоманени джанти (15" стоманени джанти за М 650)
- Едноместна седалка за пътника до водача



CREW CAB

- 3-местна седалка на втори ред
- PVC настилка на товарния отсек
- Решетъчна преграда зад 2-ри ред седалки с възможност за придвижване напред
- Две странични остъклени плъзгащи се врати

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

- Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh
- Бордно зарядно 7,4 Kw
- Кабел за зареждане Mode 3 за Wallbox/зарядна станция



СИГУРНОСТ

Подготовка за теглич с 13-пинов конектор и система за стабилност при теглене	AQ11	☐	☐	255.00	498.74
Камера за заден ход 130° + Радио AIO DAB 10"инчов екран, Wifi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон с поддръжка на един смартфон, 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth	QK04	☐	☐	675.00	1 320.19

КОМФОРТ

Преграда фиксирана с прозорче	PX35	☐	-	75.00	146.69
Резервна гума	LV00	☐	☐	127.50	249.37
Контакт 220V	ES11	☐	☐	150.00	293.37

СТИЛ

Цвят металик	0MM0	☐	☐	450.00	880.12
--------------	------	-----------------------	-----------------------	--------	--------

ЗАЩИТА

Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	GB33	☐	☐	337.50	660.09
Полимерно покритие на пода в товарния отсек <i>(Несъвместимо с PB02 – Единична задна врата)</i>	GB23	☐	☒	120.00	234.70

☐ опция / ☒ серийно / - не се предлага



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

МУЛТИМЕДИЯ

Радио AIO DAB 10"инчов екран, Wifi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон с поддръжка на един смартфон, 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth

ZJC4

○

○

450.00

880.12

Радио IVI High Navigation с 10-инчов сензорен екран+ 10-инчов дигитален клъстер, Wifi Mirroring, гласово разпознаване, навигация, 1 USB C-тип за данни, 1 USB C-Тип за зареждане
(Несъвместимо с QK04)

ZJC8

○

○

1200.00

2 346.99

ПАКЕТИ

Winter Pack (подгрев на предните седалки и подгрев на предното стъкло)

J2C7

○

○

675.00

1 320.19

Techno Pack (безключов достъп и запалване, индукционно зареждане за телефон и автоматичен климатик)

J682

○

-

525.00

1 026.81

Tech Pack (камера за заден ход и автоматичен климатик)

J6ZV

○

○

900.00

1 760.25

4X4 конверсия Dangel (само за двигател 1.5 BlueHDi 130hp BVM6)

○

○

запитване

запитване

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Трифазно бордно зарядно 11kW, двупосочно (V2L)

LZ06

○

○

450.00

880.12

○ опция / ●серийно / - не се предлага

		VAN	EXTENDED CAB	Цена EUR с ДДС	Цена лв. с ДДС
ОСТЪКЛЕНИЕ И ВРАТИ					
Задни остъклени асиметрични врати 60/40, с отваряне на 180° + отопление и чистачка на лявото крило	PB04	○	○	120.00	234.70
Еднокрила, остъклена задна врата с отопление и чистачка	PB02	○	-	270.00	528.07
Две странични плъзгащи се врати	PC19	○	●	450.00	880.12
СЕДАЛКИ					
Седалка водач регулируема на височина	IT02	○	●	120.00	234.70
Кабина Extenso® + масичка за писане - двуместна седалка за пътници със сгъваема средна облегалка (функция подлакътник), отделение за вещи под средната седалка, прибираема странична седалка, включва IT02 и електрическа паркинг спирачка	ME08	○	-	510.00	997.47

○ опция / ●серийно / - не се предлага

* Кабина Extenso®: Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, със сгъваема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична сгъваема седалка с възможност за товарене на дълги товари.



CITROËN

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ



Асистент за поддържане на лентата: Системата разпознава пътната маркировка и автоматично коригира траекторията, ако автомобилът напусне пътните знаци като ограничение на скоростта и ги показва на таблото пред лентата без включен пътепоказател.



Системата за разпознаване на пътни знаци използва камера, за да разчита и ги показва на таблото пред водача.



Системата за предупреждение за опасност от челен удар използва сензори и камери, които засичат обекти пред автомобила и известяват водача с визуален и звуков сигнал за опасност от инцидент.



Системата за разпознаване на умора у водача следи поведението и движенията на водача чрез сензори и камери, за да открие признаци на сънливост или невнимание и предупреждава водача с цел предотвратяване на инциденти.



CITROËN

ЦВЕТОВЕ И ИНТЕРИОР



Бял неметалик
Blanc Icy (POPR)



Сив металик Gris
Acier (M0F4)



Син металик Libeccio
Blue (M0M6)



Черен металик
Perla Nera (M09V)



Текстил Curitiba
(CMFY)

ДВИГАТЕЛ

	1.2 Petrol 110 6MT	1.5 Diesel 102 MT	6 1.5 Diesel 130 MT	6 1.5 Diesel 130 AT	8
Обем на двигателя (cm ³)	1199	1499	1499	1499	
Брой и разположение на цилиндрите	3 редови	4 редови	4 редови	4 редови	
Макс. мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	110 при 5500	75 при 3750	96 при 3750	96 при 3750	
Макс. въртящ момент в Nm CEE при об/мин	205 при 1750	254 при 1750	300 при 1750	300 при 1750	
Еко норма	Euro 6.4E	Euro 6.4E	Euro 6.4E	Euro 6.4E	
Диаметър x ход (мм)	75 x 90,5	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 84,8	
Тип система за впръскване на горивото	Директно Впръскване	Дизел Комънрейл	Дизел Комънрейл	Дизел Комънрейл	

СКОРОСТНА КУТИЯ / ГУМИ / ОКАЧВАНЕ

Скоростна кутия и брой предавки	M6	M6	M6	EAT8
Тип гуми	195/65 R15	195/65 R15	205/60 R16	205/60 R16
Тип предни / задни спирачки	Дискове	Дискове	Дискове	Дискове
Тип предно окачване	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson
Тип задно окачване	Деформируема греда	Деформируема греда	Деформируема греда	Деформируема греда

РАЗХОД НА ГОРИВО

Разход по WLTP / смесен разход (l/100km)	6,6	5,3	5,7	6,3
Емисии CO ₂ смесен цикъл минимални (g/km)	149	138	150	150
Вместимост на резервоара AdBlue в литри	-	17	17	17
Вместимост на резервоара в литри	60	50	50	50

6 MT - 6-степенна ръчна скоростна кутия, 8 AT - 8-степенна автоматична скоростна



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОМОТОР

Автономия	346км
Капацитет на батерията (kWh)	50kWh
Брой клетки	216 клетки/18 модула

ПРЕДАВАНЕ

Скоростна кутия	Редуктор
Гаранция на батерията	Батерия с гаранция за 70% от своя капацитет на зареждане за 8 години или 160 000 км
Максимална скорост	135 км/ч

ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ

Домашен контакт 8A(1.8kW)	31ч 10м (100%)
Еднофазен(7.4kW) Wallbox-Type2Socket	7ч 30м (100%)
Трифазен (11kW)Wallbox-Type2Socket	5ч 4м (100%)
Бързо зареждане (100kW) (DC)-CCSSocket	30м (от 5 до 80%)
Гуми и джанти	215/65 R16
Технически допустима максимална маса и полезен товар	ТДММ – 2455кг / Полезен товар – 750кг

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

	M 650	M 1000
Дължина (mm)	4403	
Широчина с разгънати огледала/ с прибори огледала (mm)	2107/1921	
Широчина без огледалата (mm)	1848	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (mm)	1475/175	160/182
Височина (mm)	1825	
Височина на товарния праг без товар (mm)	616-621	
Височина с пакет Повишена проходимост (mm)	1860	
Междуосие (mm)	2785	
Радиус на завой между тротоари (mm)	10,82	

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем със кабина Extenso® (m³)	3.3 / 3.8
Полезна дължина на преградната стена – максимална / на В00 мм от пода	1817 / 1525
Полезна широчина без/с 1/ с 2 странични плъзгащи се врати (mm)	1733 / 1630 / 1527
Полезна ширина между калниците (mm)	1230
Полезна височина минимална/максимална (mm)	1200 / 1270
Брой места	2/3*

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Минимална / максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (m)	0.641 / 0.675
Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (m)	1.154
Максимална ширина на отвора на задните врати (m)	1.241
Максимална височина на отвора на задните врати (m)	1.196



РАЗМЕРИ BERLINGO VAN XL & CREW VAN

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

	XL 950	Crew Van 950
Дължина (mm)	4753	
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (mm)	2107 / 1921	
Широчина без огледалата (mm)	1848	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (mm)	160 / 175	
Височина (mm)	1820	
Височина на товарния праг без товар (mm)	616-620	
Височина с пакет Повишена проходимост (mm)	1860	
Междуосие (mm)	2975	
Радиус на завой между тротоари (mm)	11,43	


ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем със кабина Extenso® (m ³)	3.9 / 4.4	1.8 / 4
Полезна дължина на преградната стена – максимална / на 800 mm от пода	2167 / 1875	1450 / 3440
Полезна широчина без/с 1/ с 2 странични плъзгащи се врати	1733 / 1630 / 1527	
Полезна ширина между калниците	1230	
Полезна височина минимална/максимална	1200 / 1270	
Брой места	2 / 3*	5

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Минимална / максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (m)	0,641 / 0,675
Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (m)	1.154
Максимална ширина на отвора на задните врати (m)	1.241
Масимална височина на отвора на задните врати (m)	1.196

* С кабина Extenso®



- (1) Standard version
- (2) Long version
- (3) Without Worksite Pack
- (4) With Worksite Pack
- (5) Without / With 1 / With 2 sliding side door(s)


With row 2



Row 2 retracted



Row 2 / passenger seat retracted and grille open





CITROËN

ТИПОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ



ХЛАДИЛЕН

Оборудване:

- Хладилен агрегат (за положителен или отрицателен температурен режим)
- Термоизолационни панели
- Устойчив под
- Система за автоматичен контрол на температурата
- Възможност за работа на агрегата от ел.мрежата
- Подходящ за градска и извънградска дистрибуция
- Допълнителни опции и индивидуална конфигурация по запитване



ПОД И ЗАЩИТНИ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ

Оборудване:

- Устойчив под за повишена издръжливост при ежедневна експлоатация
- Защитни странични панели за допълнителна сигурност на товара
- Здрава конструкция, подходяща за дългосрочна употреба
- Възможност за надграждане с допълнителни аксесоари при необходимост (стелажи, кутии за инструменти, укрепващи системи и др.)
- Допълнителни опции и индивидуална конфигурация по запитване

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всеки нов лекотоварен автомобил Citroën е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил Citroën се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили Citroën, чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор.



Специални условия за налични автомобили можете да намерите на следния линк: <https://sale.citroen.bg/>