

CITROËN JUMPER

Ценова листа, оборудване и технически характеристики

Валидност от 01.01.2026г.



Гаранция 5 години или 200 000 км



CITROËN JUMPER ТОВАРЕН ФУРГОН

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цена евро с ДДС	Цена лева с ДДС
L2H1 30	2,2 Diesel	88/120	6 MT	дизел	3000	1000	2CXЕ3DНOGKB1A013	30 674.08	59 993.29
L2H1 33	2,2 Diesel	88/120	6 MT	дизел	3300	1300	2CXЕ3EНOGKB1A013	31 711.12	62 021.56
L2H1 33	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3300	1300	2CXЕ3EНOKKB1A013	32 748.14	64 049.79
L2H2 30	2,2 Diesel	88/120	6 MT	дизел	3300	1275	2CXЕ3IНOGKB1A013	31 711.12	62 021.56
L2H2 33	2,2 Diesel	88/120	6 MT	дизел	3300	1275	2CXЕ3JНOGKB1A013	32 748.14	64 049.79
L2H2 35	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2CXЕ3KHOKKB1A013	34 822.22	68 106.34
L2H2 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2CXЕ3LНOKKB1A013	35 414.82	69 265.37
L3H2 35	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1425	2CXЕ5KHOKKB1A013	36 525.92	71 438.49
L3H2 35	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1365	2CXЕ5KHOR1B1A013	41637.04	81434.97
L3H3 35	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1400	2CXЕ5NHOKKB1A013	37562.96	73466.76
L4H2 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1340	2CXЕ7LНOKKB1A013	38 155.56	74 625.79
L4H2 35+	2,2 Diesel	132/180	6 MT	дизел	3500	1320	2CXЕ7LНORKB1A013	39 785.18	77 813.05
L4H2 40	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	4250	2050	2CXЕ7MНOKKB1A013	39 192.59	76 654.04
L4H2 40	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	4250	2030	2CXЕ7MНOR1B1A013	44 303.70	86 650.51
L4H3 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1310	2CXЕ7OНOKKB1A013	39 192.59	76 654.04
L4H3 35+	2,2 Diesel	132/180	6 MT	дизел	3500	1310	2CXЕ7OНORKB1A013	40 822.22	79 841.32
L4H3 35+	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1310	2CXЕ7OНOR1B1A013	44 303.7	86 650.51
L3H2 35+ CREW VAN	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1220	2CXЕ59НOKKB1DO13	42 155.56	82 449.11
L4H2 35+ CREW VAN	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1175	2CXЕ7LНOKKB1DO13	42 600.00	83 318.36



CITROËN JUMPER ТОВАРЕН ФУРГОН - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цена евро с ДДС	Цена лева с ДДС
L3H2 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2CXE5LHYAFB1A013	58 007.41	113 452.63
L3H2 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1460	2CXE5MHYAFB1A013	59 044.44	115 480.89
L3H3 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2CXE5OHYAFB1A013	59 044.44	115 480.89
L3H3 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1435	2CXE5PHYAFB1A013	60 081.48	117 509.16
L4H2 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	665	2CXE7LHYAFB1A013	59 044.44	115 480.89
L4H2 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1415	2CXE7MHYAFB1A013	60 081.48	117 509.16
L4H3 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	635	2CXE7OHYAFB1A013	60 081.48	117 509.16
L4H3 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1385	2CXE7PHYAFB1A013	61 118.52	119 537.43



CITROËN JUMPER ОСТЪКЛЕН ФУРГОН

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цена евро с ДДС	Цена лева с ДДС
L2H2 35	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2CXE3WHOKKB1A013	35 414.82	69 265.37
L4H2 40	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	4250	2050	2CXE7YHOKKB1A013	39 785.18	77 813.05
L4H2 40	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	4250	2050	2CXE7YHOR1B1A013	44 896.30	87 809.53
L3H2 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2CXE5XHAYAFB1A013	58 600.00	114 611.64
L3H2 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1460	2CXE5YHYAFB1A013	59 637.04	116 639.91
L4H2 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	690	2CXE7XHAYAFB1A013	59 637.04	116 639.91
L4H2 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2CXE7YHYAFB1A013	60 674.08	118 668.19



CITROËN JUMPER ШАСИ КАБИНА

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цена евро с ДДС	Цена лева с ДДС
L3 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1660	2CXE6GHOKKB1A013	33 933.34	66 367.84
L3 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1655	2CXE6GHOR1B1A013	39 044.45	76 364.31
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1660	2CXE8GHOKKB1A013	34 229.63	66 947.34
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	6 MT	дизел	3500	1655	2CXE8GHORKB1A013	35 859.26	70 134.62
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1640	2CXE8GHORKB1A013	35 859.26	70 134.62
L4 – двойна кабина - 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1640	2CXE8YHOKKB1A013	36 007.40	70 424.35
L3 – единична кабина - 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	1020	2CXE6GHYAFOB1A013	54 822.23	107 222.96
L3 – единична кабина - 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1770	2CXE6HHYAFOB1A013	55 859.26	109 251.22
L4 – единична кабина - 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	1020	2CXE8GHYAFOB1A013	55 118.52	107 802.45
L4 – единична кабина - 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1770	2CXE8HHYAFOB1A013	56 155.56	109 830.73



CITROËN JUMPER БОРДОВА КАБИНА

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цена евро с ДДС	Цена лева с ДДС
L3 – единична кабина 35	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1515	2CXE6FHOKKB1GA13	37 044.44	72 452.63
L3 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1415	2CXE6GHOR1B1GA13	42 748.15	83 608.11
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1400	2CXE8GHOKKB1GA13	37 933.33	74 191.15
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	6 MT	дизел	3500	1395	2CXE8GHORKB1GA13	39 562.97	77 378.44
L4 – единична кабина - 35+	2,2 Diesel	132/180	8 AT	дизел	3500	1380	2CXE8GHOR1B1GA13	43 044.44	84 187.61
L4 – двойна кабина - 35+	2,2 Diesel	103/140	6 MT	дизел	3500	1250	2CXE8YHOKKB1GA13	37 044.44	77 668.18
L3 – единична кабина - 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	780	2CXE6GHYAFOB1GA13	58 525.92	114 466.75
L3 – единична кабина - 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1530	2CXE6HHYAFOB1GA13	59 562.96	116 495.02
L4 – единична кабина - 35+	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	745	2CXE8GHYAFOB1GA13	58 822.22	115 046.26
L4 – единична кабина - 40	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1495	2CXE8GHYAFOB1GA13	58 822.22	115 046.26

6 MT – 6-степенна механична скоростна кутия;

8 AT – 8-степенна автоматична скоростна кутия;

Версии – 30, 33, 35 - стандартно максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 15 цола;

Версии – 35+ и 40 - усилено максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 16 цола;

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на CITROËN в страната. Цените не включват регистрационни такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ – ТОВАРЕН И ОСТЪКЛЕН ФУРГОН

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма), Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л, AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 40)
- Заден парктроник

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата и задни неостъклени врати,
- Гуми 15" за гама 35 и 16" за гама 35+ и 40, както и автомобили с автоматична скоростна кутия

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Плътна преградна стена, отделяща кабината от товарния отсек
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан, регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Четириместна седалка на първи ред зад шофьора (за версии CREW VAN)
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей, bluetooth, USB

JUMPER ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей, bluetooth, USB



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ – ШАСИ КАБИНА И БОРДОВИ

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма), Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л, AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 40)
- Подготовка за камера за паркиране на заден ход (за шаси кабина)
- Камера за паркиране на заден ход (само за бордови)

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Гуми 15" за гама 35 и 16" за гама 35+ и 40, както и автомобили с автоматична скоростна кутия

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Регулируеми подглавници
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан, регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Четириместна седалка на втори ред зад шофьора (двойна шаси кабина)
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей, bluetooth, USB

JUMPER ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей, bluetooth, USB





ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

●: Стандартно оборудване ○: Опция -: Не се предлага

ПАКЕТИ

Cargo Pack (протектори в товарния отсек до средна височина, вход
12V в товарния отсек, отварящи се на 270 градуса задни врати, LED
осветление в товарния отсек)(само за версия фургон)

Код	Цена в евро с ДДС	Цена в лева с ДДС	Фургон	Шаси кабина	Бордови
J6CJ	750.00	1466.87	○	-	-

КОМФОРТ

Едноместна, регулируема по височина седалка до водача с
подлакътник; облегалка, регулируема по наклон

Ниша за багаж над шофьора и пасажера (стандартно за версии ТДММ 4250 kg)

Фарове за мъгла

FULL LED фарове

Камера за паркиране на заден ход

Стандартно резервно колело

Отворена кабина, без преградна стена

WM08	120.00	234.70	○	○	○
JO01	120.00	234.70	○	○	○
PR03	225.00	440.06	○	○	○
LA05	750.00	1466.87			
QK13	300.00	586.75	○	-	●
RS03	225.00	440.06	○	○	○
PX23	0	0	○	-	-
M0	750.00	1466.87	○	○	○
P0	450.00	880.12	○	○	○

ЦВЕТОВЕ

Цвят металик

Цвят неметалик (стандартен безплатен цвят БЯЛ BLANC ICY)

ОПЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНА

УПОТРЕБА И ТРАНСФОРМАЦИИ

Отваряне на задните врати на 270°

Лява плъзгаща се врата плътна

Допълнително бушонно табло за трансформации

Усилено двулистово задно окачване (не важи за версии L2H1)

Ограничител на скоростта до 100 км/ч (за версии 440, които ще се трансформират в автобуси)

Теглич (фиксиран)

Smart Тахограф

Код

Цена в евро
с ДДС

Цена в лева
с ДДС

Фургон	Шаси кабина	Бордови
○	-	-
○	-	-
○	●	●
○	○	○
○	-	-
○	○	○
○	○	○

LL02

300.00

586.75

PC12

600.00

1173.50

JI01

300.00

586.75

SE08

150.00

293.37

SB14

0

0

AQ03

825.00


1613.56

HC09

825.00


1613.56





БЯЛ BLANC ICY

стандартен
P0PR



СИВ GRIS THUNDER –
неметалик опционално
P02B



СИВ EXPEDITION GREY –
неметалик опционално
P04K



СИВ МЕТАЛИК GRIS
FER - опционално
M0ZW



СИВ МЕТАЛИК GRIS
GRAPHITO -
опционално
M0E9



СИВ МЕТАЛИК
GRIS ARTENSE -
опционално
M0F4





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ	2,2 Diesel 120 к.с.	2,2 Diesel 140 к.с.	2,2 Diesel 180 к.с.
Обем на двигателя (см3)	2184		
Брой и разположение на цилиндрите	4, редови		
Брой клапани на цилиндър	4		
Макс. мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	88 при 3500	103 при 3750	132 при 3500
Макс. въртящ момент в Nm CEE при об/мин	320 / 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1400-2250
Еко норма	Euro 6		
Диаметър x ход (мм)	83,8 x 99		
Тип система за впръскване на горивото	Continental		
СКОРОСТНА КУТИЯ/ГУМИ/ОКАЧВАНЕ			
Скоростна кутия и брой предавки	6 - при механичната скоростна кутия	6 - при механичната скоростна кутия/ 8-при автоматичната скоростна кутия	
Тип гуми	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C - при механичната скоростна кутия/ 215/75 R 16 C - при автоматичната скоростна кутия	
Тип предни / задни спирачки	Вентилирани дискове / Дискове		
Тип предно окачване	С независими колела тип псевдо Макферсон с долни триъгълни носачи и стабилизираща щанга		
Тип задно окачване	Стабилизираща щанга, телескопични наклонени амортизъри, твърда ос, надлъжни листови ресори		
РАЗХОД НА ГОРИВО			
Разход WLTP mixte/ смесен разход (l/100km)	7,6 – 8,8	7,9 – 9,5	8,6 – 10
Емисии CO2 смесен цикъл минимални (g/km)	200	208	223
Емисии CO2 смесен цикъл максимални (g/km)	233	250	262
Вместимост на резервоара AdBlue (л)	19		
Вместимост на резервоара в литри	90		



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	
ЕЛЕКТРОМОТОР	
Автономия	До 430 км по WLTP
Батерия	Литиевойонна с капацитет 110 kWh
Напрежение (V)	400
Брой клетки	180
ПРЕДАВАНЕ	
Скоростна кутия	Автоматично електрическо предаване с фиксирано предавателно число (редуктор)
Гаранция на батерията	8 години или 160 000 км
Максимална скорост	130 км/ч при версии N1 – 90 км/ч при версии N2
Окачване отпред	Тип Pseudo-Macpherson с долни носачи, спирални пружини, телескопични хидравлични амортисьори и напречна стабилизираща щанга.
Окачване отзад	До 3.5 тона брутна маса (GVW): Надлъжни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори. Над 3.5 тона брутна маса (GVW): Усилени двойни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори.
ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ	
Еднофазна Wallbox станция (7.4 kW)– Type 2 Socket	16ч и 40 м
Трифазна Wallbox станция (22 kW) - Type 2 Socket	6ч и 05 м
Бързо (DC) зареждане (150 kW) – CCS Socket	55 мин
Гуми и джанти	215/75/16 за версии N1 и 225/75/16 за версии N2
Технически допустима максимална маса (ТДММ)	3500 кг и 4250кг
Полезен товар	До 1000 кг при ТДММ 3500кг и до 1770 кг при ТДММ 4250 кг



РАЗМЕРИ ФУРГОН

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Полезен обем (m3)	10	11,5	13	15	15	17
Полезна дължина на пода (m)	3,120	3,120	3,705	3,705	4,070	4,070
Полезна широчина при подкалниците (m)	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422
Полезна дължина на товарното отделение по средата на височината с преграда (m)	2,914	2,914	3555	3555	3,920	3,920
Полезна височина в центъра (m)	1,662	1,932	1,932	2,172	1,932	2,172
Полезна широчина в центъра (m)	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
Широчина на дясната плъзгаща се врата (m)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Височина на дясната плъзгаща се врата (m)	1,485	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755
Височина на задните врати (m)	1,520	1,790	1,790	2,030	1,790	2,030
Широчина на задните врати (m)	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562
Тегло без товар готов за път (Kg)						
Макс. маса на ремарке със спирачки (Kg)	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Технически допустима максимална маса (Kg)	3000/3300/3500	3000/3300/3500	3500/4250	3500/4250	3500/4250	3500/4250
Полезен товар (Kg)*	До 1500*	До 1480*	До 1425* ¹ /до 2100* ²	До 1425* ¹ /до 2100* ²	До 1340* ¹ /до 2000* ²	До 1310* ¹ /до 2000* ²
Макс. товар върху покрива (Kg)	100	100	100	не се допуска	100	не се допуска
Макс. товар върху предната ос (Kg)**	1960	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. товар върху задната ос (Kg)**	2000	2400	2400	2400	2400	2400

*Полезният товар не е хомологирана данна, тя варира в зависимост от оборудването и версията на автомобила. Посочените технически данни са максималните за съответната версия.


¹ Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 3500кг.

² Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 4250кг.

**Максимално натоварване на осите за съответната версия, тези данни могат да варират в зависимост от ТДММ, двигател и скоростна кутия.



	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Дължина (m)	5,413	5,413	5,998	5,998	6,363	6,363
Широчина без огледалата (m)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Височина (m)	2,254	2,524	2,524	2,764	2,524	2,764
Височина на товарния праг без товар (m)	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565
Междуосие (m)	3,450	3,450	4,035	4,035	4,035	4,035
Преден надвес (m)	0,948	0,948	0,948	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (m)	1,015	1,015	1,015	1,015	1,380	1,380
Радиус на завой между тротоари (m)	6,15	6,15	7,07	7,07	7,07	7,07
Радиус на завой между стени (m)	6,42	6,42	7,23	7,23	7,23	7,23
Просвет (mm) *	158	158	158	158	158	158
Капацитет Европалета (бр)	3	3	4	4	5	5



	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (m)	4,035	4,035	4,035
Дължина (m)	5,943	6,308	6,308
Широчина без огледалата (m)	2,050	2,050	2,050
Височина (m)	2,254	2,254	2,254
Височина на товарния праг без товар (m)	от 0,640 до 0,652	от 0,640 до 0,652	от 0,640 до 0,652
Преден надвес (m)	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (m)	0,960	1,325	1,325
Максимална дължина на надстройката от задната ос до края на автомобила (m)	2,400	2,400	2,400
Разстояние от края на кабината до задната ос (m)	2,645	2,645	1,744
Максимална широчина на надстройката (m)	2,350	2,350	2,350
Максимални габаритни размери (m)	7,383	7,383	7,383
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400





	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (m)	4,035	4,035	4,035
Дължина (m)	6,328	6,693	6,678
Широчина без огледалата (m)	2,100	2,100	2,100
Височина (m)	2,424	2,424	2,424
Преден надвес (m)	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (m)	0,960	1,710	1,695
Товарна дължина на коша (m)	3,833	4,198	3,338
Товарна ширина на коша (m)	2,034	2,034	2,034
Височина на коша (m)	0,400	0,400	0,400
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400





Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на вашия бизнес:

- Пътнически – от 8+1 до 18+1 места;
- Транспортни – фургони или бордови каросерии с PVC платнище, самосвали и други;
- Хладилни – за положителен или отрицателен температурен режим;
- Специализирани – за превоз на хора с ограничена мобилност, линейки, мобилни офиси и други;

За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всеки нов лекотоварен автомобил CITROËN е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил CITROËN се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили CITROËN, чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор;



Специални условия за налични автомобили можете да намерите на следния линк: <https://sale.citroen.bg>