



CITROËN

С ЕКО БОНУС 12 000 ЕВРО С ДДС\*

\*ВАЛИДЕН САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРСИИ НА МОДЕЛА

# CITROËN JUMPY

Ценова листа, оборудване и технически характеристики

Валидна от 01.03.26г.



ГАРАНЦИЯ 5 ГОДИНИ ИЛИ 200 000 КМ



# CITROËN JUMPY FOURGON

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Брой места	Максимален полезен товар кг	Полезен обем м <sup>3</sup>	Код	Цена EUR с ДДС	Цена лв. с ДДС
Standard L2	1,5 Diesel S&S	88/120	6 MT	дизел	2+1	1100	5.3	2CK0F2NP7KBOA0L0	30 607,40	59 862,87
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ6KBOA0L0	32 237,04	63 050,17
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ61BOA0L0	33 570,37	65 657,94
Standard L2	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	2+1	1335	5.3	2CK0F2NJ51BOA0L0	35 348,15	69 134,97
Standard L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5.3	2CK0F2NZEFB0A0L0	41 718,52	81 594,33
Standard L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5.3	2CK0F2NETFB0A0L0	48 681,48	95 212,70
Long L3	1,5 Diesel S&S	88/120	6 MT	дизел	2+1	1100	6.1	2CK0F3NP7KBOA0L0	32 318,52	63 209,53
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	6 MT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ6KBOA0L0	33 948,14	66 396,79
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	8 AT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ61BOA0L0	35 281,48	69 004,58
Long L3	2,2 Diesel S&S	132/180	8 AT	дизел	2+1	1335	6.1	2CK0F3NJ51BOA0L0	37 059,26	72 481,61
Long L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6.1	2CK0F3NZEFB0A0L0	43 429,63	84 940,97
Long L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6.1	2CK0F3NETFB0A0L0	50 392,60	98 559,36

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката

6 MT – 6 Степенна механична скоростна кутия

8 AT – 8 Степенна автоматична скоростна кутия

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на CITROËN в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма сила на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Брой места	Максимален полезен товар кг	Полезен обем м <sup>3</sup>	Код	Цена EUR с ДДС	Цена лв.с ДДС
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	6 МТ	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ6KBOA0L0	35 348,15	69 134,97
Standard L2	2,2 Diesel S&S	110/150	8 АТ	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ61B0A0L0	36 681,48	71 742,74
Standard L2	2,2 Diesel S&S	132/180	8 АТ	дизел	5+1	1000	3.2	2CK0F7NJ51B0A0L0	38 459,26	75 219,77
Standard L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3.2	2CK0F7NZEFB0A0L0	44 829,62	87 679,12
Standard L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3.2	2CK0F7NETFB0A0L0	51 792,59	101 297,50
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	6 МТ	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ6KBOA0L0	37 059,26	72 481,61
Long L3	2,2 Diesel S&S	110/150	8 АТ	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ61B0A0L0	38 392,60	75 089,40
Long L3	2,2 Diesel S&S	132/180	8 АТ	дизел	5+1	1100	4	2CK0FLNJ51B0A0L0	40 170,37	78 566,41
Long L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	2CK0FLNZEFB0A0L0	46 540,74	91 025,78
Long L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	2CK0FLNETFB0A0L0	53 503,70	104 644,14

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката

6 МТ – 6 Степенна механична скоростна кутия

8 АТ – 8 Степенна автоматична скоростна кутия

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на CITROËN в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма сила на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

**БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ**

- Задни сензори за паркиране
- Регулатор/ограничител на скоростта
- Система за разпознаване скоростта на пътните знаци
- Система за следене умората у водача
- Advanced emergency braking system
- Електронна система за стабилност с контрол на сцеплението (ESP/ESC)
- Антиблокираща система на колелата (ABS)
- Помощ при потегляне по наклон (Hill Assist)
- Въздушни възглавници за водача и пасажера
- Асистент за тръгване по наклон
- Хидроусилвател на волана
- Система за индиректно следене на налягането в гумите
- Централно заключване
- Комплект за ремонт на спукана гума

**СЕДАЛКИ**

- Двуместна седалка до водача
- Триместна седалка на ред 2 \*



## ИНТЕРИОР

- Климатик
- Предни електрически управляеми стъкла
- Предпазна преграда между седалките и товарната зона
- Фиксирани стъкла на ред 2 \*
- Тонирани странични стъкла \*
- Дълбока кабина затворена с предпазна преграда зад седалки на ред 2 \*

## МУЛТИМЕДИЯ

- Радио RCE AM/FM/DAB (5" SD черно-бял сензорен екран, Bluetooth hands free kit)
- Бордкомпютър

## ЕКСТЕРИОР И СТИЛ

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата
- Дясна остъклена странична плъзгаща се врата\*
- Две задни неостъклени врати 50/50 с отваряне на 180 градуса
- Брони предни и задни в неутрален цвят
- Гуми 215/60 R16
- Електрически отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане

## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

- [Монофазно бордно зарядно 7,4 kW](#)
- [Кабел за зареждане mode 3, 22 kW за Wallbox/зарядна станция](#)
- [Електрическа паркинг спиралка](#)



		FOURGON	CREW CAB	Цена EUR с ДДС	Цена лв. с ДДС
<b>СИГУРНОСТ</b>					
Есо LED фарове	LA10	○	○	600.00	1 173.50
Фиксирана остъклена преграда с термична и звукова изолация за защита на водача и пътниците в кабината от товарите	PX37	○	-	300.00	586.75
<b>СТИЛ</b>					
Цвят металик	OMM0	○	○	600.00	1 173.50
Алуминиеви джанти 17"	ZHZJ	○	○	735.00	1 437.54
<b>ЗАЩИТА</b>					
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка.	GB33	○	○	600.00	1 173.50
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка и облицовка на калниците.	GB38	○	○	825.00	1 613.56
Теглич демонтируем	AQ05	○	○	750.00	1 466.87
Теглич MIXTE	AQ10	○	○	900.00	1 760.25
Пакет Повишена проходимост (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело)	GA04	○	-	750.00	1 466.87
Пакет Повишена проходимост (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело)	GA04	-	○	1 050.00	2 053.62
Усилено ел.оборудване	BQ01	○	○	450.00	880.12

## МУЛТИМЕДИЯ

Пакет свързаност: Радио с навигационна система и сензорен екран IVI HIGH и 10" дигитален инструментален клъстер

ZJA9

FOURGON

○

CREW CAB

○

Цена EUR с ДДС

1 200.00

Цена лв. с ДДС

2 346.99

Камера за паркиране на заден ход Visiopark 180 и 10" дигитален клъстер и радио IVI MID 10" със сензорен екран

WYAX

○

○

900.00

1 760.25

## КОМФОРТ

Резервно колело

RS03

○

○

225.00

440.06

Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + двуместна седалка до водача Moduwork

WAAT

○

-

600.00

1 173.50

Фарове за мъгла и електрически сгъваеми странични огледала

PR06

○

○

225.00

440.06

Отопляеми седалки

NA01

○

○

600.00

1 173.50

## ВРАТИ

Задни остъклени врати, с отваряне на 180° с чистачки и подгряване

WO05

○

○

450.00

880.12

Единична задна остъклена врата с чистачка и подгряване

WO06

○

○

450.00

880.12

Единична задна остъклена врата с чистачка, подгряване и отваряем прозорец

WO07

○

○

600.00

1 173.50

Две странични плъзгащи се врати

WZ07

○

○

600.00

1 173.50

## SAFETY PACK



**Асистент за поддържане на пътната лента:** Системата разпознава пътната маркировка и автоматично коригира траекторията, ако автомобилът напусне лентата без включен пътепоказател.



**Системата за разпознаване на пътни знаци:** използва камера, за да разчита пътните знаци като ограничение на скоростта и ги показва на таблото пред водача.

## SAFETY PACK



**Системата за предупреждение за опасност от челен удар:** използва сензори и камери, които засичат обекти пред автомобила и известяват водача с визуален и звуков сигнал за опасност от инцидент.



**Системата за разпознаване на умора у водача:** следи поведението и движенията на водача чрез сензори и камери, за да открие признаци на сънливост или невнимание и предупреждава водача с цел предотвратяване на инциденти.

Бял Blanc Isy  
(безплатен)  
(POPR)



Сив металик Gris  
Artense  
(опционално)  
(MOF4)



Черен металик  
Perla Nera  
(опционално)  
(MO9V)



Сив металик Gris  
Titane  
(опционално)  
(MO1J)



# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,5 BlueHDi 120 S&S 6 MT	2,2 BlueHDi 150 S&S 6 MT	2,2 BlueHDi 150 S&S 8 AT	2,2 BlueHDi 180 S&S 8 AT
<b>ДВИГАТЕЛ</b>				
Обем на двигателя (см3)	1499	2184	2184	2184
Брой и разположение на цилиндрите	4 редови			
Брой клапани на цилиндър	2	4		
Периодичност на поддръжката	40 000км или 2 години	TBA	TBA	TBA
Филтър за твърди частици FAP / катализатор	Да			
Еко норма	EURO 6.4 bis			
Диаметър x ход (мм)	75 X 88,3	TBA	TBA	TBA
Тип система за впръскване на горивото	Директно с обща рампа			
<b>СКОРОСТНА КУТИЯ/ГУМИ/ОКАЧВАНЕ</b>				
Скоростна кутия и брой предавки	6-степенна механична	6-степенна механична	8-степенна автоматична	8-степенна автоматична
Тип гуми	215/65 R16			
Тип предни / задни спирачки	Дискове вентилирани / Дискове			
Тип предно окачване	Тип псевдо Mc Pherson			
Тип задно окачване	Триъгълни носачи			
<b>РАЗХОД НА ГОРИВО</b>				
Разход WLTP смесен разход (l/100km)	6,4	TBA	TBA	TBA
Емисии CO2 смесен цикъл (g/km)	167	TBA	TBA	TBA
Вместимост на резервоара AdBlue (л)	TBA			
Вместимост на резервоара в литри	69			

## ЕЛЕКТРОМОТОР

Автономия (км)  
 Капацитет на батерията (кВч)  
 Въртящ момент (Nm)  
 Максимална мощност по CEE (kW (PS)/об./мин)

## ПРЕДАВАНЕ

Скоростна кутия  
 Гаранция на батерията  
 Максимална скорост  
 Предно окачване  
 Задно окачване

## ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Домашен контакт 8A(1.8kW)  
 Еднофазен(7.4kW) Wallbox-Type2Socket  
 Трифазен (11kW)Wallbox-Type2Socket  
 Бързо зареждане (100kW) (DC)-CCSSocket  
 Гуми и джанти

Технически допустима максимална маса и полезен товар

## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

223 - Standard / 352 - Long

50 / 75

270 / 3674

100 (136) / 5500

Редуктор

Батерия с гаранция за 70% от своя капацитет на зареждане за 8 години или 160 000 км

135 км/ч

Тип псевдо Mc Pherson

Триъгълни носачи

36ч 45м (100%)

11ч 20м (100%)

7ч 30м (100%)

45м (от 5 до 100%)

215/65 R16

3021/1000

	Standard	Long
<b>ВЪНШНИ РАЗМЕРИ</b>		
Дължина (мм)	4959	5309
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)	2204 / 2010	
Широчина без огледалата (мм)	1920	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)	150 / 175	
Височина (мм)	1904	1935
Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613	600 / 633
Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
Междуосие (мм)	3275	
Радиус на завой между тротоари (мм)	12.4	
<b>ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК</b>		
Полезен обем без седалка Moduwork (m <sup>3</sup> )	5.3	6.1
Полезен обем със седалка Moduwork (m <sup>3</sup> )	5.8	6.6
Полезна дължина на пода без / с модулна седалка Moduwork (мм)	2512 / 3674	2862 / 4026
Полезна широчина максимална (мм)	1628	
Полезна ширина между калниците (мм)	1258	
Полезна височина в центъра (мм)	1397	
Брой места	2+1	
Брой евро палета	3	
<b>РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ</b>		
Широчина на плъзгаща се врата (мм)	935	
Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241	
Широчина на задните врати (мм)	1282	
Височина на задните врати (мм)	1220	

## ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Дължина (мм)

4959

5309

Широчина с разгнати огледала/ с прибрани огледала (мм)

2204 / 2010

Широчина без огледалата (мм)

1920

Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)

150 / 175

Височина (мм)

1904

1935

Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)

544 / 613

600 / 633

Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)

881 / 803

881 / 1153

Междуосие (мм)

3275

Радиус на завой между тротоари (мм)

12.4

## ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем зад втори ред седалки (m<sup>3</sup>)

3.2

4

Брой места

5+1

## РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Широчина на плъзгаща се врата (мм)

935

Височина на плъзгаща се врата (мм)

1241

Широчина на задните врати (мм)

1282

Височина на задните врати (мм)

1220

### EXPERT EXTENDED CAB

Standard

Long

## МАСИ (в kg, конфигурация 3 места)

Мин. маса СЕЕ (1)  
 Макс. маса (МТАС)  
 Макс. маса (МТАС) (2)  
 Пълна маса на състава (МТРА)  
 Пълна маса на състава (МТРА) (2)  
 Полезен товар (3)  
 Полезен товар повишен (3)(2)  
 Макс. натоварване предна ос (4)  
 Макс. натоварване задна ос (4)  
 Макс. натоварване задна ос (4)(2)  
 Макс. маса на ремарке без спирачки

Макс. маса на ремарке със спирачки (5)

Макс. маса на ремарке със спирачки (5)(2)  
 Вертикално натоварване на теглича (mini)  
 Макс. товар на покрива

## ХАРАКТЕРИСТИКИ (само с водач)

Максимална скорост, km/h

0 -100 km/h, sec

## РАЗХОД НА ГОРИВО (норми СЕЕ 1999 - 100)

Смесено (l/100 km)

Емисии на CO<sub>2</sub> (g/km)

## РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ WLTP

Ниска скорост /100 km  
 Умерена скорост /100 km  
 Висока скорост /100 km  
 Много висока скорост /100 km  
 Смесен /100 km  
 Емисии CO<sub>2</sub>, g/km

1,5 Diesel 120 S&S		2,2 Diesel 150 S&S		2,2 Diesel 180 S&S		Електрически двигател	
L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
1570	1570	1630	1660	1700	1720	1937	1965
2645	2645	2830		2790		2865	2890
		3100	3100	3100	3100	3115	3140
4030	4030			4590		4590	
		5000	5000	5000	5000	5000	5000
1075	1075	1200		1090		1003	1000
		1470	1440	1400	1380	1253	1250
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		1800	1800	1800	1800	1800	1800
750	750	750	750	750	750	750	750
1800	1800			2300		2300	
		2500	2500	2500	2500	2500	2500
72	72	100	100	100	100	100	100
170	170	170	170	170	170	170	170

170	170	170	130
11.6	TBA	TBA	TBA

4.8	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
125	TBA	TBA	TBA	TBA	0	0

6.0	6.0	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
5.6	5.6	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
5.5	5.5	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
7.3	7.3	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
6.2	6.2	TBA	TBA	TBA	TBA	0.0	0.0
163	163	TBA	TBA	TBA	TBA	0	0

(1) Без водача. Масите може да се повиш в зависимост от оборудването.

(2) При повишена товароносимост.

(3) Разлика между МТАС и минималната маса СЕЕ.

(4) В границите на МТАС.

TBA – to be announced – предстои да бъде обявено



Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на вашия бизнес:

- Пътнически – до 8+1 места.
- Хладилни – за положителен или отрицателен температурен режим.
- Специализирани – за превоз на хора с ограничена мобилност, мобилни офиси и други.

За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на CITROËN.

---

## 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

---

Всеки нов лекотоварен автомобил CITROËN е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил Peugeot се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

## SFA LEASING

---

### ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили CITROËN , чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор.



Специални условия за налични автомобили можете да намерите на следния линк: <https://sale.citroen.bg>